DOLOMITESTONE.COM

0912 127 1424

DOLOMITESTONE.CO

Ghorbani Stone Group

گروه کارخانجات قربانی

GHORBANI STONE GROUP

کیفیت بی پایان، زیبایی ماندگار

Enduring Quality, Eternal Elegance

GSG

About Us

Ghorbani Stone Group, with more than five decades of experience in the production and processing of building stones, especially travertine, is recognized as one of the leading experts in this field. The group began its activities in the city of Nimvar, near the rich travertine quarries of the Qalavor industrial zone, one of Iran's hubs for building stone production. Today, by operating five well-equipped factories, it meets the needs of construction projects of various scales. Our path is founded on the principles of quality and a deep understanding of customer needs

درباره ما

گروه کارخانجات قربانی با بیش از پنج دهه تجربه در صنعت تولید و فرآوری سنگ‌های ساختمانی، بویژه سنگ تراورتن، بعنوان یکی از متخصصان برجسته این حوزه شناخته می شود. این مجموعه فعالیت خود را از شهر نیم‌ور، در مجاورت معادن غنی تراورتن منطقه صنعتی قلاور، یکی از قطب‌های تولید سنگ ساختمانی ایران، آغاز کرده و امروزه با بهره‌مندی از پنج کارخانه مجهز، پاسخ‌گوی نیاز پروژه‌های ساختمانی در مقیاس‌های مختلف است. پایه‌گذاری این مسیر بر اصول کیفیت، نوآوری و درک دقیق نیازهای مشتریان، عامل تمایز ما در بازار داخلی و صادراتی بوده است.

"تعهد به کیفیت، تضمین دقت، ساختن اعتماد"

DOLOMITESTONE.COM

GSG

О нас

Группа фабрик Горбани, обладающая более чем пятьюдесятью годами опыта в производстве и обработке строительного камня, особенно травертина, признана одним из ведущих специалистов в этой области. Компания начала свою деятельность в городе Нимвар, рядом с богатыми месторождениями травертина промышленного района Калавар, одного из центров производства строительного камня в Иране. Сегодня, имея пять современных фабрик, группа удовлетворяет потребности строительных проектов разного .масштаба

Наш путь основан на принципах качества, инноваций и глубоком понимании потребностей клиентов — факторах, которые отличают нас как на .внутреннем, так и на внешнем рынках

من نحن

مجموعة مصانع قرباني، بخبرة تزيد على خمسة عقود في صناعة وإنتاج ومعالجة أحجار البناء، وخاصة حجر الترافرتين، تُعدّ واحدة من أبرز المتخصصين في هذا المجال. بدأت المجموعة نشاطها في مدينة نيمور، بالقرب من المحاجر الغنية بالترافرتين في المنطقة الصناعية "قلآور"، التي تُعتبر أحد أقطاب إنتاج حجر البناء في إيران. واليوم، من خلال تشغيل خمسة مصانع مجهزة، تلبي احتياجات مشاريع البناء بمقاييس مختلفة.

لقد تأسس مسارنا على مبادئ الجودة والابتكار والفهم الدقيق لاحتياجات العملاء، مما جعلنا متميزين في الأسواق المحلية والتصديرية.

"الالتزام بالجودة، ضمان الدقة، بناء الثقة"

TYPE
ABBAS ABAD LIGHT-CREAM TRAVERTINE

نوع سنگ:
تراورتن کرم روشن عباس آباد

CODE
0100

کد:
۰۱۰۰

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
سوپر

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Светло-кремовый травертин Аббас Абад

نوع الحجر:
تراڤرتين أبيض عباس آباد

Код
0100

كد:
٠١٠٠

Обработка
Полированный

التشطيب:
مصقول (Polished)

Сорт -качество
Супер

نوع الفرز (درجة الجودة):
سوبر (Super)

Дизайн
поперечный распил

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

Размер
WIDTH: 40 CM

السماكة:
١.٧٠ سم

Толщина
1.70CM

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
ABBAS ABAD WHITE TRAVERTINE

CODE
0110

نوع سنگ:
تراورتن سفید عباس آباد

کد:
۰۱۱۰

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
سوپر

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Белый травертин Аббас Абад

نوع الحجر:
تراڤرتين أبيض عباس آباد

Код
0110

كد:
٠١١٠

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Супер

Дизайн
поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
سوبر (Super)

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
ABBAS ABAD WAVY TRAVERTINE

CODE
0120

نوع سنگ:
تراورتن موج دار عباس آباد

کد:
۰۱۲۰



DESIGN
VEIN CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه یک

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Волнистый травертин Аббас Абад

Код
0120

نوع الحجر:
تراڤرتين موجّ عباس آباد

كد:
٠١٢٠



Обработка
Полированный

Сорт -качество
Первый сорт

Дизайн
Продольный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
درجة أولى

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
TRAVERTINE DAREH BUKHARI SUPER

CODE
0201

نوع سنگ:
تراورتن دره بخاری سوپر

کد:
۰۲۰۱

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
سوپر

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Травертин Дара Бухари

Код
0201

نوع الحجر:
تراڤرتين دره بخاري

كد:
٠٢٠١

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Супер сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
سوبر

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
TRAVERTINE DAREH BUKHARI

CODE
0211-1

نوع سنگ:
تراورتن دره بخاری رگه دار

کد:
۰۲۱۱-۱

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه یک

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Травертин Дара Бухари

Код
0211-1

نوع الحجر:
تراڤرتين دره بخاري

كد:
٠٢١١-١

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Первый сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
درجة أولى

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
TRAVERTINE DAREH BUKHARI SUPER

CODE
0211

نوع سنگ:
تراورتن دره بخاری سوپر

کد:
۰۲۱۱

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
سوپر

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Травертин Дара Бухари

Код
0211

نوع الحجر:
تراڤرتين دره بخاري

كد:
٠٢١١

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Супер сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
سوبر

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
TRAVERTINE DAREH BUKHARI

CODE
0220

نوع سنگ:
تراورتن دره بخاری موج دار

کد:
۰۲۲۰

DESIGN
VEIN CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
سوپر

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Травертин Дара Бухари

Код
0220

نوع الحجر:
تراڤرتين دره بخاري موجّي

كد:
٠٢٢٠

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Супер сорт

Дизайн
Продольный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
سوبر

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
LIGHT HAJI ABAD TRAVERTINE

CODE
0310

نوع سنگ:
تراورتن حاجی‌آباد روشن

کد:
۰۳۱۰

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
سوپر

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Светлый травертин Хаджи Абад

Код
0310

نوع الحجر:
ترافرتين حاجي آباد الفاتح

كد:
٠٣١٠

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Супер

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
سوبر

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
CREAM HAJI ABAD TRAVERTINE

CODE
0313

نوع سنگ:
تراورتن حاجی‌آباد کرم روشن

کد:
۰۳۱۳

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه یک

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Кремовый травертин Хаджи Абад

Код
0312

نوع الحجر:
ترافرتين حاجي آباد كريمي

كد:
٠٣١٢

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Первый сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
الدرجة الأولى

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
HAJI ABAD TRAVERTINE

CODE
0314

نوع سنگ:
تراورتن حاجی‌آباد شکلاتی

کد:
۰۳۱۴

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SECOND GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه دو

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
травертин Хаджи Абад

Код
0314

نوع الحجر:
ترافرتين حاجي آباد

كد:
٠٣١٤

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Второй сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
الدرجة الثانية

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
HAJI ABAD TRAVERTINE

CODE
0321-2

نوع سنگ:
تراورتن حاجی‌آباد

کد:
۰۳۲۱-۲



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SECOND GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه دو

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
травертин Хаджи Абад

Код
0321-2

نوع الحجر:
ترافرتين حاجي آباد

كد:
٠٣٢١-٢

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Второй сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
الدرجة الثانية

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
HAJI ABAD TRAVERTINE

CODE
0342

نوع سنگ:
تراورتن حاجی‌آباد

کد:
۰۳۴۲



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SECOND GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه دو

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
травертин Хаджи Абад

Код
0342

نوع الحجر:
ترافرتين حاجي آباد

كد:
٠٣٤٢



Обработка
Полированный

Сорт -качество
Второй сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
الدرجة الثانية

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Костяной травертин
Хаджи Абад

Код
0350

نوع الحجر:
ترافرتين حاجي آباد عظمي (عاجي)

كد:
٠٣٥٠

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Первый сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
الدرجة الأولى

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
BONE HAJI ABAD TRAVERTINE

CODE
0350

نوع سنگ:
تراورتن حاجی‌آباد استخوانی

کد:
۰۳۵۰

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه یک

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
JOSHQAN MARBLE

CODE
1120-1

نوع سنگ:
مرمریت جوشقان

کد:
۱۱۲۰-۱

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه یک

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Мрамор Джошкан

Код
1120-1

نوع الحجر:
رخام جوشقان

كد:
١١٢٠-١

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Первый сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
الدرجة الأولى

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
JOSHQAN MARBLE

CODE
1120-2

نوع سنگ:
مرمریت جوشقان

کد:
۱۱۲۰-۲

DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه یک

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Мрамор Джошкан

Код
1120-2

نوع الحجر:
رخام جوشقان

كد:
١١٢٠-٢

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Первый сорт

Дизайн
Поперечный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
الدرجة الأولى

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

TYPE
NAJAFABAD BLACK MARBLE

CODE
1020

نوع سنگ:
مرمریت مشکی نجف آباد

کد:
۱۰۲۰



DESIGN
VEIN CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت(درجه کیفی)
درجه یک

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

Тип камня
Чёрный мрамор Наджафабад

Код
1020

نوع الحجر:
رخام نجف آباد الأسود

كد:
١٠٢٠

Обработка
Полированный

Сорт -качество
Первый сорт

Дизайн
Продольный распил

Размер
WIDTH: 40 CM

Толщина
1.70CM

التشطيب:
مصقول (Polished)

نوع الفرز (درجة الجودة):
الدرجة الأولى

الأبعاد (العرض):
٤٠ سم

السماكة:
١.٧٠ سم

DOLOMITESTONE.COM

GSG

CONTACT US

WEBSITE
DOLOMITESTONE.COM

WHATSAPP
+98919 052 0548

DOLOMITESTONE.COM