

گروه کارخانجات قربانی
GHORBANI STONE GROUP



دفتر تهران

خیابان فداییان اسلام، بالاتر از آزادگان، بازار سنگ فاطمیه، پلاک ۲۶۳

شماره تماس:

۰۲۱-۳۳ ۸۸ ۹۹ ۹۶

۰۲۱-۳۳ ۸۸ ۴۴ ۲۲

آدرس کارخانه

مجتمع سنگ آوش: کیلومتر 10 جاده دلیجان نیم ور، قطب صنعتی نیم
ور خیابان مروارید سه، مجتمع سنگ آوش

شماره تماس:

۰۹۱۲ ۱۲۷ ۱۴۲۴

سنگبری دولوهیت: نیم ور، کیلومتر 10 جاده دلیجان نیمور، قطب
صنعتی نیم ور خیابان مروارید سه، دولوهیت

شماره تماس:

۰۹۱۲ ۱۲۷ ۹۴۷۸



درباره ما

گروه کارخانجات قربانی با بیش از پنج دهه تجربه در صنعت تولید و فرآوری سنگ‌های ساختمانی، به ویژه سنگ تراورتن، بعنوان یکی از متخصصان برجسته این حوزه شناخته می‌شود. این مجموعه فعالیت خود را از شهر نیمور، در مجاورت معادن غنی تراورتن در منطقه صنعتی قلاور، یکی از قطب‌های تولید سنگ ساختمانی ایران، آغاز کرده و امروزه با بهره‌مندی از پنج کارخانه مجهز، پاسخگوی نیاز پروژه‌های ساختمانی در مقیاس‌های مختلف است. پایه‌گذاری این مسیر بر اصول کیفیت، نوآوری و درک دقیق نیازهای مشتریان، عامل تمایز ما در بازار داخلی و صادراتی بوده است.

”تعهد به کیفیت، تضمین دقت، ساختن اعتماد.“

About us

Ghorbani Stone Group, with more than five decades of experience in the production and processing of building stones, especially travertine, is recognized as one of the leading experts in this field. The group began its activities in the city of Nimvar, near the rich travertine quarries of the Qalavar industrial zone, one of Iran`s hubs for building stone production. Today, by operating five well-equipped factories, it meets the needs of construction projects of various scales. Our path is founded on the principles of quality and a deep understanding of customer needs

”Enduring quality, Eternal Elegance“



نوع سنگ:

تراورتن حاجی آباد

پرداخت:

پولیشد

ابعاد: (عرض)


۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر

تراورتن درجه یک کرم روشن

تراورتن اقتصادی




تراورتن درجه یک کرم

تراورتن سوپر

TYPE
LIGHT HAJI ABAD TRAVERTINE
CODE
0310

نوع سنگ:
تراورتن حاجی آباد روشن
کد:
۰۳۱۰



DESIGN
CROSS CUT
FINISH
GLOSSY
SORTING
SUPER
SIZE
WIDTH: 40 CM
THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد
نوع سورت (درجه کیفی)
سوپر
ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر
ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

TYPE

CREAM HAJI ABAD TRAVERTINE

CODE

0321

نوع سنگ:

تراورتن حاجی آباد کرم

کد:

۰۳۲۱



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

درجه یک

ابعاد: (عرض)

۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر

TYPE

CREAM HAJI ABAD TRAVERTINE

CODE

0322

نوع سنگ:

تراورتن حاجی آباد کرم

کد:

۰۳۲۲



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

درجه یک

ابعاد: (عرض)


۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر

TYPE
BONE HAJI ABAD TRAVERTINE
CODE
0350

نوع سنگ:
تراورتن حاجی آباد استخوانی
کد:
۰۳۵۰



DESIGN
CROSS CUT
FINISH
GLOSSY
SORTING
FIRST GRADE
SIZE
WIDTH: 40 CM
THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد
نوع سورت (درجه کیفی)
درجه یک
ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر
ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر



نوع سنگ:
مرمریت جوشقان

پرداخت:
پولیشد


ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

کد ۱۱۲۰-۲



کد ۱۱۲۰-۱



ابعاد ۴۰×۴۰ سانتی متر
ضخامت بیشتر، مناسب برای کف پارکینگ،
مشاعات و واحدها

TYPE

JOSHQAN MARBLE

CODE


1120-2

نوع سنگ:

مرمریت جوشقان

کد:

۱۱۲۰-۲



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

درجه یک

ابعاد: (عرض)

۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

TYPE

JOSHQAN MARBLE

CODE

1120-1

نوع سنگ:

مرمریت جوشقان

کد:

۱۱۲۰-۱



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

درجه یک

ابعاد: (عرض)

۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر



نوع سنگ:
مرمریت و کریستال

پرداخت:
پولیشد

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

مرمریت هسکی نجف آباد



چینی طوسی نیریز
کد ۲۰۲۰




کد ۱۰۲۰

TYPE
NAJAFABAD BLACK MARBLE

CODE
1020

نوع سنگ:
مرمریت مشکی نجف آباد

کد:
۱۰۲۰



DESIGN
VEIN CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)
درجه یک

ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر

ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

TYPE
GREY CRYSTAL STONE
CODE
2020

نوع سنگ:
چینی طوسی نیریز
کد:
۲۰۲۰



DESIGN
VEIN CUT
FINISH
GLOSSY
SORTING
FIRST GRADE
SIZE
WIDTH: 40 CM
THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد
نوع سورت (درجه کیفی)
درجه یک
ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر
ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر

TYPE

ABBAS ABAD LIGHT-CREAM TRAVERTINE تراورتن کرم روشن عباس آباد


CODE

0100

نوع سنگ:

کد:

۰۱۰۰



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

سوپر

ابعاد: (عرض)

۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر

TYPE

ABBAS ABAD WHITE TRAVERTINE

CODE


0110

نوع سنگ:

تراورتن سفید عباس آباد

کد:

۰۱۱۰



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

سوپر

ابعاد: (عرض)

۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

TYPE

ABBAS ABAD WAVY TRAVERTINE

CODE


0120

نوع سنگ:

تراورتن موج دار عباس آباد

کد:

۰۱۲۰



DESIGN
VEIN CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

درجه یک

ابعاد: (عرض)

۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر

DOLOMITESTONE.COM

TYPE

TRAVERTINE DAREH BUKHARI SUPER

CODE


0201

نوع سنگ:

تراورتن دره بخاری سوپر

کد:

۰۲۰۱



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

سوپر

ابعاد: (عرض)

۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر

TYPE

TRAVERTINE DAREH BUKHARI SUPER

CODE


0211

نوع سنگ:

تراورتن دره بخاری سوپر

کد:

۰۲۱۱



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
SUPER

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

سوپر

ابعاد: (عرض)

۴۰ سانتی متر

ضخامت:


۱.۷۰ سانتی متر

TYPE
TRAVERTINE DAREH BUKHARI

CODE
0211-1

نوع سنگ:
تراورتن دره بخاری رگه دار

کد:
۰۲۱۱-۱



DESIGN
CROSS CUT

FINISH
GLOSSY

SORTING
FIRST GRADE

SIZE
WIDTH: 40 CM

THICKNESS
1.70CM

پرداخت:

پولیشد

نوع سورت (درجه کیفی)

درجه یک

ابعاد: (عرض)


۴۰ سانتی متر

ضخامت:

۱.۷۰ سانتی متر

TYPE
TRAVERTINE DAREH BUKHARI
CODE
0220

نوع سنگ:
تراورتن دره بخاری موج دار
کد:
۰۲۲۰



DESIGN
VEIN CUT
FINISH
GLOSSY
SORTING
SUPER
SIZE
WIDTH: 40 CM
THICKNESS
1.70CM

پرداخت:
پولیشد
نوع سورت (درجه کیفی)
سوپر
ابعاد: (عرض)
۴۰ سانتی متر
ضخامت:
۱.۷۰ سانتی متر



آدرس کارخانه

مجمع سنگ آوش: کیلومتر 10 جاده دلیجان نیم
ور، قطب صنعتی نیم ور خیابان مروارید سه،
مجمع سنگ آوش

شماره تماس:

۰۹۱۲ ۱۲۷ ۱۴۲۴

سنگبری دولومیت: نیم ور، کیلومتر 10 جاده
دلیجان نیمور، قطب صنعتی نیم ور خیابان
مروارید سه، دولومیت

شماره تماس:

۰۹۱۲ ۱۲۷ ۹۴۷۸

آدرس دفتر مرکزی

دفتر تهران: خیابان فداییان اسلام، بالاتر از
آزادگان، بازار سنگ فاطمیه، پلاک ۲۶۳

شماره تماس:

۰۲۱-۳۳ ۸۸ ۹۹ ۹۶

۰۲۱-۳۳ ۸۸ ۴۴ ۲۲

